



komponenty budou napájeny z podružné rozvodnice RT a zapojeny dle mont. návodu;
vedení k venkovní jednotce bude provedeno v souběhu s potrubím chladiva

TL		KONCOVÝ BOD ÚČASTNÍKA JTS (nástěnná instalační krabice s víčkem)
— · · · —		KABEL UTP cat. 6 - VNITŘNÍ ROZVOD PRO INTERNET, TELEFON
TL		ALTERNATIVNÍ KONCOVÝ BOD JTS/LAN (volný konec kabelu UTP cat.6 v krabici s víčkem)
— · · · —		KOAXIÁLNÍ KABEL 75ohm - VNITŘNÍ TV ANTÉNNÍ ROZVODY
TV		ANTÉNNÍ TROJZÁSUŠKA R-TV+SAT ZÁKLADNÍHO PŘÍJEMU *) - 75ohm koncová
— · · · —		NF KABEL J-Y (St)-Y 3x2x0,8mm - VEDENÍ K VNITŘNÍMU DOMOVNÍMU TELEFONU
DT		VÝVOD PRO OSAZENÍ VNITŘNÍHO NÁSTĚNNÉHO DOMOVNÍHO TELEFONU (v.=1,5m)
AD		AUTOMOMNÍ HLÁŠIČ KOUŘE DLE ČSN EN 14604 (bateriové napájení, stropní montáž)

► *) ZÁKLADNÍ INTERIÉROVÉ PŘEVEDENÍ - ABB SWING, BARVA BÍLÁ

- 4x DC kabel 1000V, 6mm² do podstřešního prostoru - přípr. pro FV panely
- CY 10mm² zž - pospojování střešních el. instalací (ze svorkovnice EP)
- UTP cat. 6 - vývod linky elektron. komunikací do půdního prostoru
- CYKY-J 3x 1,5mm² - osvětlení a zásuvka v půdním prostoru

VEDOUCÍ PROJEKTU	PROJEKTANT	KRESLIL	AUTORIZOVAL	CANABA – Pozemní stavby, s.r.o. Stětkova 1001/5, 140 00 Praha 4 IČ 63146452 tel. 412 588 177 - www.canaba.cz	
	Ing. H. BUREŠ		Ing. H. BUREŠ		
INVESTOR	Ing. Jiří HÁJEK a Mgr. Kamila HÁJKOVÁ			FORMÁT	A3
MÍSTO STAVBY	TUŘICE, p.p.č. 74/148, k.ú. Tuřice			DATUM	08 / 2022
RODINNÝ DŮM UNO ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ				ÚČEL	DOS
				MĚŘÍTKO	1:75
				Č. ZAKÁZKY	5046 / 2022
				Č. ARCHIVNÍ	5046 / 2022
ELEKTROINSTALACE 1.NP				Č. KOPIE :	Č. VÝKRESU :
					D1.4.b7