


ELEKTROTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÁ



- | | | |
|----------|---|--|
| RP |  | DOMOVNÍ PŘÍSTROJOVÁ ROZVODNICE RP (nástěnná plastová skříň s dvířky) |
| | | ELEKTROINSTALAČNÍ KABELY NN - viz schéma domovní přístrojové rozvodnice |
| |  | NAPÁJECÍ A PROPOJOVACÍ KABELAŽ součástí otopné soustavy |
| |  | STOUPACÍ VEDENÍ, VERTIKÁLNÍ TRASY A PROSTUPY (dle popisu) |
| |  | OZNAČENÍ VÝVODU PRO EL. PŘEDMĚT VENKOVNÍHO PŘEVODENÍ (min. IP44) |
| |  | DOMOVNÍ SPÍNAČ ZÁKLADNÍHO PŘEVODENÍ *) - řazení 1, 6, 5 |
| |  | DOMOVNÍ SPÍNAČ ZÁKLADNÍHO PŘEVODENÍ *) - řazení 1+6, 6+6, 7 |
| |  | DOMOVNÍ ZÁSUVKA V KRYTÍ IP44 (nástěnná, ABB PRAKTIK, bílá) |
| |  | DOMOVNÍ ZÁSUVKA, DVOJZÁSUVKA ZÁKLADNÍHO PŘEVODENÍ *) |
| |  | PŘÍSTROJOVÁ PŘÍPOJKA SE SVORKOVNICÍ 3-400V (pro varnou desku, el. sporák) |
| |  | ŽALUZIOVÝ OVLADAČ ZÁKLADNÍHO PŘEVODENÍ *) - řazení 1/0+1/0 |
| |  | PŘÍPOJENÍ ELEKTRICKÉHO POHONU VENKOVNÍCH ŽALUZII 230V~ (tlačítkové ovládání) |
| **) RT |  | PODRUŽNÁ ROZVODNICE ZDROJE TEPLA (napájí TČ venkovní a vnitřní jednotku a regulaci) |
| TČe |  | TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH-VODA (venkovní kompresorová kondenzační jednotka) |
| TČi, TČr |  | TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH-VODA (vnitřní jednotka s doplňkovým top. tělesem a regulací) |
| eqt |  | VENKOVNÍ ČIDLO EKVITERMNÍ REGULACE (příslušenství ŮT, na severní straně) |
| reg |  | PROSTOROVÝ REGULÁTOR TEPLoty PROGRAMOVATELNÝ (příslušenství zdroje tepla) |
| |  | SVĚTELNÝ VÝVOD NÁSTĚNNÝ, STROPNÍ (ukončený lustrou svorkovnicí) |
| |  | NÁSTĚNNÝ VÝVOD (v zapuštěné krabici s víčkem, bez svorkovnice) |
| EP |  | HLAVNÍ OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE (provedení v nástěnném krytu) |
| EP |  | DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ NEŽIVÝCH A CIZÍCH VODIVÝCH ČÁSTÍ OCHRANNÝM VODIČEM |

TL		KONCOVÝ BOD ÚČASTNÍKA JTS (nástěnná instalační krabice s víčkem)
— · — · —		DATOVÉ KABELY LAN ETHERNET - VNITŘNÍ ROZVODY POČÍTAČOVÉ SÍTĚ
LN		KOMUNIKAČNÍ ZÁSUVKA, DVOJZÁSUVKA DATOVÉ SÍTĚ LAN
— · — · —		KOAXIÁLNÍ KABEL 75ohm - VNITŘNÍ TV ANTÉNNÍ ROZVODY
TV		ANTÉNNÍ TROJZÁSUVKA R+TV+SAT ZÁKLADNÍHO PŘEVODNÍHO *) - 75ohm koncová
— · — · —		NF KABEL J-Y(S)-Y 3x2x0,8mm - VEDENÍ K VNITŘNÍMU DOMOVNÍMU TELEFONU
DT		VÝVOD PRO OSAZENÍ VNITŘNÍHO NÁSTĚNNÉHO DOMOVNÍHO TELEFONU (v.=1,5m)
AD		AUTOMOMNÍ HLÁŠIČ KOUŘE DLE ČSN EN 14604 (bateriové napájení, stropní montáž)

► *) ZÁKLADNÍ INTERIÉROVÉ PROVEDENÍ - ABB SWING, BARVA BÍLÁ

PŘEHLED INSTALOVANÝCH ELEKTROTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ :

- ## POPISY EL. VÝVODŮ, PŘÍSTROJŮ A PŘIPOJENÝCH ZAŘÍZENÍ :

Není-li uvedeno jinak, je výška spínačů 1,2m, zásuvek 0,35m, nástěnných svítidel 2,2m

VENKOVNÍ PROSTORY - AB8, AD3, AE2, AS2, BC3
VNITŘNÍ PROSTORY - PROSTŘEDÍ NORMÁLNÍ

PROSTUPY ZÁKLADŮ : (spodní stavba – podklad pro osazení do terénu)

- STOUPACÍ VEDENÍ :**

- 2s** ▶ STOUPACÍ VEDENÍ Z 2.NP DO PODSTŘEŠNÍHO PROSTORU

- | | |
|-----|---|
| | CY 10mm ² zř - pospojování střešních el. instalací (ze svorkovnice EP) |
| | kabel LAN ethernet - vývod elektronických komunikací do půdního prostoru |
| | CYKY-J 3x 1,5mm ² - osvětlení a zásuvka v půdním prostoru |
| FVE | 4x H1Z2Z-2K 4mm ² + datový kabel do podstřešního prostoru - přípr. pro FVE |

Digitálně podepsal Ing. Hynek
Bureš
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-45770743,
o=Česká komora autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve
výstavbě, ou=Elektronické
autORIZační razítko, ou=0003417,
cn=Ing. Hynek Bureš, sn=Bureš,
givenName=Hynek,
serialNumber=P822597, title=TE03
Datum: 2026.03.03 18:42:56
+01'00'

Elektroinstalace zahrnuje textové a výkresové části DPS dle přílohy č.9 Vyhlášky č. 131/2024 Sb.:

D.2.5 TPS – Silnoproud
D.2.6 TPS – Elektronické komunikace
D.2.7 TPS – Systémy technické ochrany
D.2.8 TPS – Měření a regulace

VEDOUCÍ PROJEKTU	PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL	CANABA – Pozemní stavby, s.r.o. Štětkova 1001/5, 140 00 Praha 4 IČ 63146452 • DIČ CZ63146452 tel. 412 588 177 • www.canaba.cz	
	Ing. H. BUREŠ				
INVESTOR	Roman Tichý a Petra Lidáková			FORMÁT	A3
MÍSTO STAVBY	Dobrovice, p.p.č. 1685/169, k.ú. Dobrovice			DATUM ÚPRAVY	10 / 2025
RODINNÝ DŮM IDEAL ZRCADLOVÉ PŘEVODNÍK				ÚČEL	DPS
				MĚŘÍTKO	1:75
				Č. ZAKÁZKY	5389 / 2025
				TYPOVÁ PD	07 / 2025
ELEKTROINSTALACE 2.NP				Č. KOPIE :	Č. VÝKRESU :
				D.2.5.2.4	